Pignon

Vass2R12s581-585

WARRA Collection Vassal-Montpellier

5.16.3.8 Pignon





Désignation: Rignon

Clos 5 Planche 16 Côté 5 Nº 8

Vigueur: 1

Date de mâturité: 4. (7-8.53)

Charge: +1

S. 13

2 1

3 0

40

50

Désignation Pagnon

Clos 5 Planche 16 Côté 5 Nº 8

Vigueur: 3

Date de mâturité 8 8 8 60

Charge: P=0

2 1

3 0

4 3

5 2

Désignation: Pignon

Clos 5 Planche 16 Côté S Nº 8

Vigueur: 3

Date de mâturité: 18.9.61

Charge:

S. 10

23

30

40

50

Désignation: Cicpnem

Clos 5 Planche 16 Rang S Souche 8

Vigueur: 3 Vle 13.86V

Date de maturité: 17.96V

Pourriture: 0 +5

ERAPPE: G-M-P-L-M-C.

BAIE: TG-G-M-P.

B1-Gr-Rs-Rg-N.

Charge:

saveur: S-m-ar-fox-herb.

s1 4 Disc-Sph-ell-Ov.
Cbov-cyl-fus.

s2 7

s3 6 avec pépins-apyrène

s4 4 jus: inc-coloré.

s5 3

Planche Planch

Année : 1960

Nº . El 5. Pl. 16 S8. Planche Rignon . . . Côté.

!	!Nombre ! total		DATES						
!	!	9-3	14.3	14/3	18.3				
!!!!	16	0	10	! 0	2				
! 1 2	!4	0	! 0	! 4	! 4 4 !				
!! 3	! 4	1	: 3	13	14.				
!! 4	2	0	0	! 0	! 1 4 !				
! 5	14	9	0	0	1	0e 118-3-60 x 8			

Année : 1961

Emplacement: 5.16 S8 Pignow

!!!!	!Nombre		16.3	20-3	DATES !	
! 1	! 10	0	11	14 1		
: 2	16	0	11	130 !		-
! 3	! 4	1	! 3	131		
! 4	14	0	! 0	13 1		
! 5	! 8	0	! 1	11 !		
: 6	i	!	i	i i	i i i i i i	
! 7			!	!!!		
18	i		!	i i	Dei 20-3-1612!!!	
! 9	!	!	!	!!!	! + 14 ! ! ! !	
10		!		!!!		
!	!	!	!	i		

Pignon Année 1962

No Planche . Cl. 5. P.1.5. S. R. Côté

	Nombre total	PATES							
		5-4	1 66	1714.		1	! ! ! !		
1	! .M !	.1.	. 5	9.x		1	1 1		
2	9.	.0.	! . 4	6. x		1	1 1 1	!	
3	.5.	.d.	! .3. x	13. x		!	! !	!	
4	1 .7.	.1.	2	5.x		!	1 1		
5	.9.	.0.	.5. x	6x		!	1 !		

Dle 12.462x +9

Désignation :

Pignon

Cl 5 Planche 16 côté 5 Nº 8 Souche 12345. VASSAL

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9).
- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 -42 cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7. duvoteuses 8 - cotonneuses 9.
- blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mar 59

Nº ordre

Désignation :

Pignon.

VASSAL Cl 5 Planche 16 coté \$ No P souche (2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 📆
 duveteux 8 cotonneux 9,
- 46 Limte glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan ? - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7, duveteux 6 cotonneux 9,
- 48 totalement(1) sillon 2 partiellement 3.

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtel 93
- 49 glabre 2 à épires ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement (1) partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral: gres 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Barriel Go

Nº ordre

Désignation :

Rignon.

VASSAL Sel 5 Planche 16 côté 5 Nº 8 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Crlonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velcuté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 -- en gouttière 2 -- involuté 3. révoluté 4 -- tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 siller 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISAN.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🦜
- 49 glabre 2 à épixes ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros i moyen 2 petit 3 ,
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Angel - Mai 59

Nº ordre

Désignation:

Désignation:

VASSAL CL5 Planche 16 côté S N° 8 souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 37 - neuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8,

(I) FLEUR

39 - morrhologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N.º ordre

Désignation

Bignon

VASSAL CL 5 Planche Mb côté nº 5 8 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 54 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux (7) - duveteux 6 - cotonneux 9.

35 limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - arenéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan () en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 1)- en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 Surfaco: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée (- gaufrée (5) plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure : verte () point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 40

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotsnneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2)- autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Rennes 51

Nº d'ordre Gignon
Désignation

VASSAL US planche 16 côté 5 Nº 8 souche († 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 6 - Compacte 6)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BALE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5

27 - Frès pruinés 7 - prainés 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discolde 0 - sphérolde 1 - ellipsolde 2 - ovolde 3 - troncovolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistent () - non persistent

29 - A section transversale : régulière 8 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région embilicale déprimée 6 - ron déprimée 72

29 - A jus incoloro 1 - coloré 2.

35 - A peau fine 5 - moyenne @ - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5w herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 5,

3: - A pédicelle de coulour : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bournelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelot: évident () - pou apparent 2.

32 - A pincoan ; court 0 - moyon 5 - long 6,

32 - A pinceau : coloré 5 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égronouse) - difficile (2)

Angel 1959

Rignon Madde x Bold Dénomination .. Planche côté Rang .5.16.5.8. souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié ((1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 41.6 2

Nº d'ordre :	Désignation : PIGNON
Origine :	
Emplacement: Vas. Cl. 5 Pl.	16.5.8 Vien.
8 - Angle des nercures	. 1 - 2 - 3
9-1/L	. 1 - 2 - 3.
10 - L ₂ /L	. 1 - 2
11 - Lobes	. 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.)	
13 - S. lat. inf. (prof.)	
14 - S. pét. (forme)	
15 - S.L.S. (forme)	. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme	. 0-2-3.
17 - Dents : Méd/B	. 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term	. 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	. 1 - 2 - 3.
	.1-2-3-4-5-6-7-8-9.
21 - Angle L ₃ L' ₃ · · · · · · · · · ·	. 1 - (2) - (3)
22 - Largeur S.P	
23 - Dent terminale du lobe latéral	
Direction	
Forme	
Médiane/Base	: 6 - (7) - 8.

Formulaire de description 1/8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

1232

Année :2010

Code cépage: 1232Mtp3

Nom introduction:Pignon

NomVar: Gros Cabernet

Emplacement: Vass2R12s581-585

Observateur:

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité): très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal:

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1					
2	G		26/3		
3	4		26/3		
4	6		hetonogine 366 et le	tools lermi.	
5	3		2613		
Moyenne			2613		

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
			26/07	2/08	27/8	

Vigarison grou avance



Formulaire de description 5 / 8 Observation à maturité physiologique

Année : 2010 Programme : GrapGene06

Observateur: + D Sur Table

Nom introduction: Pignon

Code introduction: 1232Mtp3

Emplacement: Vass2R12s581-585

- 11-24						
	21	D	A	D	D	17

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 202	Longueur Valeur absolue (en cm):	Très courte (<10 cm)	Courte (10-14 cm)	Moyenne (14-18 cm)	Longue (18-25 cm)	Très longue (>25 cm)
Oiv 203	Valeur absolue (en cm):	Très étroite (<5 cm)	Etrone (5-10 cm)	Moyenne (10-15 cm)	Large (15-20 cm)	Très large (>20 cm)
Oiv 204	Compacité	Très lâche	Lâche	Moyenne	Compacte	compacte
Vassal	Millerandage	Nul ou t. fb.	Paible	Moyen	Fort	Très fort
Oiv 206	Longueur du pédoncule	Très court (<3 cm)	Court (3-5 cm)	Moyen (5-7 cm)	Long (7-10 cm)	Très long (>10 cm)
Oiv 207	Lignification du pédoncule	Base seulement		Moitié	Plus de la moitié	
Vassal	Couleur de l'axe de la rafle	1-Coloré	2-Non color			
Oiv 208	Forme de la grappe	1-Cylindrique	2-Conique ou pyramidale	3-En entonnoir		
Oiv 209	Présence d'un aileron	1-Absent	2- Une a trois ailes	3- Plus de trois ailes		

				BAIE						
Oiv 220	Longueur Valeur absolue	Très courte (<8mm)	Cour (8-14n		1997	oyenne -20mm)	Longue (20-26mm)	Très longue (>26mm)		
Oiv 221	Valeur absolue (èn em):			Très étroite (<8mm)	Etroi (8-14ri			oyenne -20mm)	Large (20-26mm)	Très large (>26mm)
Oiv 222	Uniformité de la grosseur			1-Non uniforme	3-Unifo	rme				
Oiv 223	Forme	1- Aplatie	Arrondie	3- Elliptique	4- Ovoïde	5- Tr		6- Obovoïde	7- Cylindrique	8- Arquée
Oiv 225	Couleur épiderme 1- Vert jaune			2- Rose	3- Roug	ge		4- Gris	5- Rouge-Violet	6- Bleu-Noir
Oiv 226	Uniformité couleur épiderme			1- Non uniforme	Unifer					
Oiv 227	Pruine			Nul ou t. fb.	Faib		M	byenne	Forte	Très forte
Oiv 228	Epaisseur pellicule			Très mince	Mino	è	М	oyenne	Epaisse	Très épaisse
Oiv 229	Ombilic (apparence)			1- Pen apparent	2- Appar					
Oiv 229	Ombilic (dépression)			1- Déprimée	2-No déprin	n				
Oiv 230	Coloration de la	pulpe		1-Non-	2- Color	ée				
Oiv 231	Intensité de la co	oloration d	e la pulpe	Non cotoree	Faib colorat		1000	oyenne loration	Forte coloration	Très forte coloration
Oiv 232	Succulence de la	pulpe		1- Peu juteuse	Juten					
Oiv 233	Rendement en ju	ıs (ml / 100g	g baies)		Faib	le	N	1oyen	Elevé	
Oiv 235	Fermeté de la pulpe			Très faible	Faib	le	M	oyenne	Elevée	Très élevée
Oiv 236	Saveur			1-Aucune	2- Muse	catée	3-	Foxée	4- Herbacée	5-Autre
Oiv 238	Longueur pédice	elle		Très court (<4mm)	Cou (4-8m		0.0016	Moyen 12mm)	Long (12-16mm)	Très long (>16mm)
Oiv 240	Séparation du pé	dicelle		Très facile	Faci	le	N	Oyen	Difficile	Très difficile
				DEDING						

Oiv 241	Présence de pépins		esents rinthien)	2- Rudin (type su	3-Présents	
Oiv 242	Longueur pépins Valeur absolue (en mm): 6 mm	Très courts	Courts	Moyens	Longs	Très longs
Oiv 243	Poids d'un pépin (moy. de 100 pépins secs) Valeur absolue (en cm):	Très faible (<10mg)	Faible (25mg))	Moyen (40mg)	Elevé (55mg)	Très élevé (>65mg)
Oiv 244	Cannelures transversales face dorsale pépins	1-Absentes	2-Présentes			

Formulaire de description 6/8

(après chute des feuilles)

Année: 2010 4/01/2016

Observateur: Morchal

Code introduction: 1232Mtp3

Programme: GrapGene06 Nom introduction: Pignon

Emplacement: Vass2R12s581-585

Sarment

oiv 101 section transversale: circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3.

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles: absentes 1 - présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des nœuds : absence 1 - présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenœuds : absence 1, présence 9.

oiv 351 vigueur * : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons: très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

Valeur absolue: 75 mm

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 -

grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Valeur absolue: 7 mm

Suppléments pour Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.

Pruine sur sarment : absence 1 – partiellement présente 2 – présente 3.

^{*} voir également le formulaire 1/8 « phénologie et vigueur »